

홈페이지 구축 플랫폼 운영 매뉴얼

2019.5.9

정보화기획과

Contents

- I. 관리자메뉴 로그인
- II. 테마 설정
- III. 사이트 정보 설정
- IV. 메뉴 추가
- V. 게시판 생성
- VI. 게시판 위젯
- VII. 슬라이드 위젯
- VIII. 푸터 위젯
- IX. 영문 홈페이지 구성

화면구조

□ 화면 구조 - 메인화면

메인 화면

GNB 영역

- 위치 및 배경색: 고정
- 배경 투명
- ON/OFF 가능

로고 영역

- 위치: 고정
- 유형1: 이미지
- 유형2: 이미지 + 텍스트
- 텍스트 입력여부에 따라 자동 유형결정

콘텐츠 영역

- 위젯으로 구성
- 상세설명 위젯참고

푸터로고

- 위치: 고정
- 미설정시 GNB로고와 동일

사이트 정보

- 위치: 고정
- ON/OFF 가능
- 텍스트에디터를 사용하여 작성

탭 메뉴 영역

- 위치: 고정
- 기능: 로그인, 사이트맵, 언어, 검색
- ON/OFF 가능
- 색상변경가능 (기관별 색상)

메뉴 영역

- 위치: 고정
- 기능: 메뉴 추가/삭제/수정
- ON/OFF 가능

메인 이미지 영역

- 위치: 고정
- ON/OFF 가능
- 이미지 2개 이상 롤링 자동 활성화
- normal:
 - 이미지 사이즈가 기준보다 작은 경우 자동적용 / 사이즈 고정
- wide:
 - 이미지 사이즈가 기준보다 큰 경우 자동적용 / 가로100%
- metro:
 - 관리자에서 유형선택시 적용 / GNB와 콘텐츠영역에 배경으로 보임

하단 푸터 영역

- 위치: 고정
- 배경: 색상(탭 메뉴 영역과 동일)
- ON/OFF 불가능


푸터 위젯

- 위치: 고정
- 유형: 바로가기 모음 / 신고하기

화면구조

□ 화면 구조 - 세부화면

세부 화면



관리자 메뉴 로그인

□ 아래 URL을 통해 관리자 메뉴로 로그인

- 관리자는 권한 속성이 administrator로 지정되어 있는 사용자를 의미함
- 관리자 권한이 있을 경우 상단에 관리 메뉴 바가 나타남

□ URL

- 개발 : dev도메인.snu.kr/user/login
- 운영 : 도메인.snu.ac.kr/user/login



테마 설정 (1)

□ 메뉴 : 모양 > 설정 > SNU CMS theme

- 테마의 킷컬러, 메뉴영역 출력, 푸터 로고 이미지 등을 설정

□ Theme options

- 킷컬러 : 사이트 전반의 컬러톤을 지정, 색상코드표를 참조하여 입력 가능
- 상단 네비게이션 출력, 로고 메뉴영역 출력 선택
- 메뉴 위치 : 로고 옆 또는 밑에 위치하도록 원하는 설정 선택

설정

THEME OPTIONS

킷컬러

색을 지정하면 사이트의 전반적인 색상이 변경됩니다.

☒ 상단 네비게이션 출력

☒ 로고, 메뉴영역 출력

로고, 메뉴영역 글 색상

빈칸으로 두시면 원래의 색상으로 보입니다.

메뉴 위치
☐ 로고 옆에 위치
☒ 로고 밑에 위치

결과

SEoul NATIONAL UNIVERSITY

dev1709004.snu.kr dev1709004.snu.kr

Add file Calendar 콘텐츠 추가하기

공부일로 제작됨

테마 설정 - Key Color

□ Key Color 예시

– #052264	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	Sitem ap	
– #62BBB9	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #4BACC6	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #4D3430	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 Sitem ap	
– #9C3333	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	Sitem ap	
– #D2691E	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	Sitem ap	
– #DBADB0	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #009BC9	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #4CAFC4	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #487BE1	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #033740	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 French Sitem ap	
– #6C7E7E	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #207845	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #DA99B9	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #6E97C5	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 Sitem ap	
– #80185C	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	
– #F2699D	 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	로그인 English Sitem ap	

테마 설정 (2)

□ 메뉴 : 모양 > 설정 > SNU CMS theme

- 테마의 킷컬러, 메뉴영역 출력, 푸터 로고 이미지 등을 설정

□ Theme options

- 메뉴 글씨 크기 : 글씨 크기 조정 가능
- 로그인 링크 출력 : 체크 해제 시 홈페이지 로그인/로그아웃 버튼이 비활성화
- 푸터 로고 이미지 설정 : 화면 하단 푸터 좌측에 넣을 이미지 설정 (로고 위치는 변경 불가)
- 페이스북/트위터/유튜브 : 링크 설정시 푸터에 Icon과 함께 바로가기가 나타남



푸터배이직

설정

메뉴 글씨 크기

20px ▼

☒ 로그인 링크 출력

푸터 배경색

푸터 로고 이미지 설정

 푸터배이직로고.png

삭제

페이스북

트위터

유튜브

결과

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

dev1709004.snu.kr

dev1709004.snu.kr

찾기

Add file Calendar

 드루밀로 제작됨

수정요청

테마 설정 (3)

☐ 메뉴 : 모양 > 설정 > SNU CMS theme

- 테마의 킷컬러, 메뉴영역 출력, 푸터 로고 이미지 등을 설정

☐ 로고 이미지 설정

- 기본 로고 사용 : 체크 해제
- 로고 이미지 올리기 : 기관에서 사용하고자 하는 로고 이미지를 업로드



logo_blue.png

설정

결과

로고 이미지 설정
만약 선택되면, 다음 로고가 보여질 것입니다.
☐ 기본 로고 사용
테마가 제공한 로고를 사용하고 싶으면 여기를 체크하십시오.

자체제작 로고에 대한 경로

기본 로고 대신에 여러분의 로고 파일을 사용하고 싶다면 그 파일에 대한 경로를 적어주십시오.

로고 이미지 올리기
 logo_blue.png
만약 여러분이 서버에 있는 파일을 직접 접근할 수 없다면, 여러분의 로고를 올리기 위해서 이 입력 영역을 사용하십시오.

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

 dev1709004.snu.kr

Add file

Calendar

 드루팔로 제작됨

사이트 정보 설정

□ 메뉴 : 환경설정 > 시스템 > 사이트 정보

- 사이트 이름/부가정보/표어 등을 설정

□ 사이트 세부사항

- 사이트 이름 : 필수값, 해당 값은 브라우저 탭의 헤더에도 표기됨 (Title tag)
- 사이트 부가정보 : 제목 아래에 출력됨 / 보통 영문 기관명을 표기
- 표어 : 2줄의 정보가 들어가며 사이트 부가정보보다 Font size가 작음

설정

사이트 세부 사항

사이트 이름 *

스누팔

사이트 부가정보

SNUPAL

표어

스누팔은 서울대학교 홈페이지 구축 플랫폼입니다

사이트 테마가 이 슬로건 사용 방식을 결정합니다.

이메일 주소 *

snuportal@snu.ac.kr

해당 사이트의 대표 메일 주소를 입력하세요. 이 주소는 사용자 등록이나 비밀번호 재발급 요청, 각종 통지 과정에서 자동으로 발송되는 메일의 From:(발신자) 주소로 사용됩니다. 스팸 메일로 분류되지 않도록 가급적 사이트 도메인으로 끝나는 주소를 사용하세요.

결과

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY



스누팔

SNUPAL

스누팔은 서울대학교 홈페이지 구축 플랫폼입니다

찾기

Add file

Calendar



드루팔로 제작됨

메뉴 추가 (사전작업) (1)

□ 메뉴 : 구조 > 메뉴 > Main menu

- 메뉴를 생성 후 추가

□ Main menu

- Default menu인 Home은 사용 체크 해제

홈 > 관리 > 구조 > 메뉴

Main menu

바로가기 목록

메뉴 편집

이용 중인 드루팔 버전에 보안 업데이트가 있습니다. 서버의 보안을 위해 즉시 업데이트해야 합니다! 세부 정보를 조회하고 새로운 업데이트를 설치하려면 사용할 수 있는 업데이트 페이지를 보세요.

모듈이나 테마의 보안 업데이트가 있습니다. 서버의 보안을 위해 즉시 업데이트해야 합니다! 세부 정보를 조회하고 새로운 업데이트를 설치하려면 사용할 수 있는 업데이트 페이지를 보세요.

+ 링크 추가하기

행(行) 무게 보이기

메뉴 링크	사용	작업
Home	☐	수정하기 삭제하기

설정 저장

메뉴 추가 (사전작업) (2)

□ 메뉴 : 구조 > 블록

- 화면에 배치된 블록 설정을 변경

□ Main menu

- 검색 폼, 둘러보기, 사용자 로그인의 구역을 -없음- 으로 변경
- 사용 안함의 주 메뉴의 구역을 -Main menu- 로 변경 후 저장

블록	구역	작업
Main Menu		
⊕ 검색 폼	Main Menu ▼	설정하기
⊕ 둘러보기	Main Menu ▼	설정하기
⊕ 사용자 로그인	Main Menu ▼	설정하기
⊕ 주 메뉴	- 없음 - ▼	설정하기



블록	구역	작업
Main Menu		
⊕ 주 메뉴	Main Menu ▼	설정하기

메뉴 추가 (주메뉴) (1)

□ 메뉴 : 구조 > 메뉴 > Main menu

- 메뉴를 생성 후 추가
- 메뉴 생성 시 링크 추가하기 버튼 클릭

□ Main menu

- 1) 메뉴 링크 제목 : 메뉴명 기입
- 2) 경로 : 해당 메뉴를 눌렀을 때 보여줄 페이지 링크를 넣어야 하나 현재는 페이지가 없으므로 <front> 입력
- 3) 펼친 상태로 노출 : 메인 메뉴에 마우스 오버 시 하위 메뉴를 펼쳐 보여주는 설정
- 4) 상위 링크 : <주 메뉴> 선택

메뉴 링크 제목 *

메뉴에서 이 링크의 제목으로 사용할 텍스트입니다.

경로 *

이 메뉴 링크에 대한 경로입니다. `node/add` 같은 드루팔 내부 경로나 `http://drupal.org` 같은 외부 URL을 입력할 수 있습니다. 웹사이트의 첫 번째 페이지로 연결하려면 `<front>`를 입력하세요. Enter "`<nolink>`" to generate non-linkable item, enter "`<separator>`" to generate separator item.

설명

메뉴 링크 위에 마우스가 올라갔을 때 나타납니다.

☒ **사용**

사용하지 않는 메뉴 링크는 실제 메뉴에 표시되지 않습니다.

☒ **펼친 상태로 노출**

이 메뉴 링크에 하위 링크가 있고 이 선택 사항을 선택한 경우 이 메뉴는 항상 펼쳐진 형태로 나타납니다.

상위 링크

링크 및 그 하위 링크들의 최대 길이가 9으로 제한되어 있습니다. 몇몇 메뉴 링크들을 선택했는데 이 값을 초과할 경우 해당 링크들은 상위 요소로 사용하지 못할 수도 있습니다.

메뉴 추가 (주메뉴) (2)

□ 메뉴 : 구조 > 메뉴 > Main menu

- 메뉴를 생성 후 추가
- 메뉴 생성 시 링크 추가하기 버튼 클릭

□ Main menu

- 1) 메뉴 링크 제목 : 메뉴명 기입
- 2) 경로 : 해당 메뉴를 눌렀을 때 보여줄 페이지 링크를 넣어야 하나 현재는 페이지가 없으므로 <front> 입력
- 3) 펼친 상태로 노출 : 메인 메뉴에 마우스 오버 시 하위 메뉴를 펼쳐 보여주는 설정
- 4) 상위 링크 : <주 메뉴> 선택

메뉴 링크 제목 *

메뉴에서 이 링크의 제목으로 사용할 텍스트입니다.

경로 *

이 메뉴 링크에 대한 경로입니다. `node/add` 같은 드루팔 내부 경로나 `http://drupal.org` 같은 외부 URL을 입력할 수 있습니다. 웹사이트의 첫 번째 페이지로 연결하려면 `<front>`를 입력하세요. Enter "`<nolink>`" to generate non-linkable item, enter "`<separator>`" to generate separator item.

설명

메뉴 링크 위에 마우스가 올라갔을 때 나타납니다.

☒ 사용

사용하지 않는 메뉴 링크는 실제 메뉴에 표시되지 않습니다.

☒ 펼친 상태로 노출

이 메뉴 링크에 하위 링크가 있고 이 선택 사항을 선택한 경우 이 메뉴는 항상 펼쳐진 형태로 나타납니다.

상위 링크

링크 및 그 하위 링크들의 최대 깊이가 9으로 제한되어 있습니다. 몇몇 메뉴 링크들을 선택했는데 이 값을 초과할 경우 해당 링크들은 상위 요소로 사용되지 못할 수도 있습니다.

Tip

이 메뉴는 학부 소개의 하위 메뉴로 들어갈 것이므로 '상위 링크'를 설정해도 되나, Main menu 화면에서 Drag & Drop으로 하는 것이 편리함

메뉴 추가 (주메뉴) (3)

□ 메뉴 : 구조 > 메뉴 > Main menu

- 메뉴를 생성 후 추가
- 메뉴 생성 시 링크 추가하기 버튼 클릭

□ Main menu

- 1) 학부소개 좌측의 십자 화살표 아이콘을 누른 상태에서 위,아래,좌,우로 변경 가능
- 2) 설정 저장 클릭시 학부소개 하위에 인사말 메뉴가 구성 됨

행(行) 무게 보이기

메뉴 링크	사용	작업
⊕ Home (사용 안함)	☐	수정하기 삭제하기
⊕ 학부소개	☒	수정하기 삭제하기
⊕ 인사말	☒	수정하기 삭제하기

설정 저장

메뉴 추가 (주메뉴) (5)

□ 메뉴 : 구조 > 메뉴 > Main menu

- 기본 페이지 생성
- 메뉴를 생성한 후에 기본 페이지를 생성 후 링크 필요

□ Basic page의 node 정보를 Main menu에 링크

- 1) 학부소개의 수정하기 버튼 클릭
- 2) 경로에 **node/2**를 입력
- 3) 동일한 방법으로 인사말에도 해당 경로를 입력

Tip

페이지가 아닌 게시판을 링크할 경우 본 단계는 건너뛴

+ 링크 추가하기

행(行) 무게 보기

메뉴 링크	사용	작업
+ Home (사용 안함)	☐	수정하기 삭제하기
+ 학부소개	☒	수정하기 삭제하기
+ 인사말	☒	수정하기 삭제하기

설정 저장

Tip

node/2의 내용은 인사말이 맞지만 학부소개 메뉴만 눌러도 인사말로 갈 수 있도록 기본 링크를 등록하는 것으로 불필요할 경우 학부소개에는 <nolink>로 두면 됨

경로 *

node/2

이 메뉴 링크에 대한 경로입니다. *node/add* 같은 드루팔 내부 경로나 *http://drupal.org* 같은 외부 URL을 입력할 수 있습니다. 웹사이트의 첫 번째 페이지로 연결하려면 <front>를 입력하세요. Enter "<nolink>" to generate non-linkable item, enter "<separator>" to generate separator item.

메뉴 추가 (서브메뉴)

□ 메뉴 : 구조 > 블록

- 서브 메뉴 생성
- Menu block을 생성한 후 서브메뉴 영역 (Left Sidebar)로 설정

Tip

본 단계는 한번만 설정하면
서브메뉴를 계속 사용 가능

□ 서브메뉴 생성

- 1) 블록 화면에서 Add menu block 버튼 클릭
- 2) 블록 제목과 Administrative title에 left sidebar를 입력
- 3) Starting level을 2nd level로 선택
- 4) 구역 설정에서 SNU CMS theme에 Left Sidebar 선택

1

+ 블록 추가하기 + Add menu block + 게시판 위젯 추가 + 동영상 위젯 추가
+ 로그인 위젯 추가 + 바로가기 모음 위젯 추가 + 배너위젯 추가 + 슬라이드 위젯 추가
+ 일정위젯 추가 + 투명위젯 추가 + 푸터 링크 모음 위젯 추가

4

구역 설정

어느 테마와 구역에 이 블록을 표시할지 정하세요.

SNU CMS theme (기본 테마)

Left Sidebar ▼

2

Basic options 고급 옵션

블록 제목

left side bar

블록의 기본 제목을 덮어씁니다. 제목을 표시하지 않으려면 <none>을, 기본 블록 제목을 사용하려면, 공란으로 나누면 됩니다.

Administrative title

left side bar

This title will be used administratively to identify this block. If blank, the regular title will be used.

메뉴

주 메뉴 ▼

The preferred menus used by <the menu selected by the page> can be customized on the [Menu block settings page](#).

3

Starting level

2nd level (secondary) ▼

Blocks that start with the 1st level will always be visible. Blocks that start with the 2nd level or deeper will only be visible when the trail to the active menu item passes through the block's starting level.

Maximum depth

제한 없음 ▼

From the starting level, specify the maximum depth of the menu tree.

게시판 생성 (1)

□ 메뉴 : 게시판 관리 > 게시판 생성

– 게시판 생성

□ 게시판 생성

- 1) 게시판 명 입력
- 2) 게시판 기계명은 링크에 쓰일 이름으로 영어로 입력해야 함
- 3) 게시판 유형은 일반, 갤러리, 토론, 문의 중 선택
- 4) 공개 여부 선택

기본 설정

게시판 명 *

게시판 기계명 *

게시판 유형 *

공개 여부 *

게시판 생성 (2)


□ 메뉴 : 게시판 관리 > 게시판 생성

- 게시판 생성

□ 게시판 생성

- 1) 게시판 속성 선택 (공지, 답글, 댓글 등)
- 2) 첨부파일 필요시 해당 입력 필드를 추가
- 3) 저장 후 공지사항 게시판을 클릭하여 뜨는 화면의 URL을 확인함
(아래 예제에서는 **board/notice**)

NO	게시판 명	게시판 기계명	게시판 유형	게시판 생성일	게시판 카테고리 관리	게시판 작업	권한 설정	마이그레이션
2	공지사항	notice	일반	2017-09-28 11:07:12	-	수정 삭제	권한 설정	입력
1	수정요청	bug_report	문의	2017-09-20 08:08:51	-	-	-	입력



게시판 생성 (3)

□ 메뉴 : 구조 > 메뉴 > Main menu > 링크 추가하기

- 메뉴 생성 후 게시판 링크

□ Main menu 생성

- 1) 메뉴 링크 제목 입력(게시판)
- 2) 경로에 게시판 경로를 입력 (**board/notice**)
- 3) 메뉴 링크를 하나 더 생성 (공지사항, **board/notice**) 후 공지사항 하위로 이동

Tip

예제에서는 게시판이 상위 메뉴고
공지사항이 하위 메뉴이며 두
메뉴를 클릭했을 경우 모두
공지사항이 뜨도록 설정하는 것임

메뉴 링크 제목 *

메뉴에서 이 링크의 제목으로 사용할 텍스트입니다.

경로 *

이 메뉴 링크에 대한 경로입니다. `node/add` 같은 드루팔 내부 경로나 `http://drupal.org` 같은 외부 URL을 입력할 수 있습니다. 웹사이트의 첫 번째 페이지로 연결하려면 `<front>`를 입력하세요. Enter "`<nolink>`" to generate non-linkable item, enter "`<separator>`" to generate separator item.

설명

메뉴 링크 위에 마우스가 올라갔을 때 나타납니다.

☒ 사용

사용하지 않는 메뉴 링크는 실제 메뉴에 표시되지 않습니다.

☒ 펼친 상태로 노출

이 메뉴 링크에 하위 링크가 있고 이 선택 사항을 선택한 경우 이 메뉴는 항상 펼쳐진 형태로 나타납니다.

상위 링크

링크 및 그 하위 링크들의 최대 깊이가 9으로 제한되어 있습니다. 몇몇 메뉴 링크들을 선택했는데 이 값을 초과할 경우 해당 링크들은 상위 요소로 사용하지 못할 수도 있습니다.

메뉴 링크 제목 *

메뉴에서 이 링크의 제목으로 사용할 텍스트입니다.

경로 *

이 메뉴 링크에 대한 경로입니다. `node/add` 같은 드루팔 내부 경로나 `http://drupal.org` 같은 외부 URL을 입력할 수 있습니다. 웹사이트의 첫 번째 페이지로 연결하려면 `<front>`를 입력하세요. Enter "`<nolink>`" to generate non-linkable item, enter "`<separator>`" to generate separator item.

설명

메뉴 링크 위에 마우스가 올라갔을 때 나타납니다.

☒ 사용

사용하지 않는 메뉴 링크는 실제 메뉴에 표시되지 않습니다.

☒ 펼친 상태로 노출

이 메뉴 링크에 하위 링크가 있고 이 선택 사항을 선택한 경우 이 메뉴는 항상 펼쳐진 형태로 나타납니다.

상위 링크

링크 및 그 하위 링크들의 최대 깊이가 9으로 제한되어 있습니다. 몇몇 메뉴 링크들을 선택했는데 이 값을 초과할 경우 해당 링크들은 상위 요소로 사용하지 못할 수도 있습니다.



메뉴 링크	사용	작업
⊕ Home (사용 안함)	☐	수정하기 삭제하기
⊕ 학부 소개*	☒	수정하기 삭제하기
⊕ 인사말*	☒	수정하기 삭제하기
⊕ 게시판*	☒	수정하기 삭제하기
⊕ 공지사항*	☒	수정하기 삭제하기

게시판 위젯

□ 메뉴 : 구조 > 블록 > 게시판 위젯 추가

– 게시판 위젯 추가

□ 게시판 위젯 생성

- 1) 블록 제목 및 블록 설명 입력
- 2) 사이즈 선택, 유형선택, 스타일 선택 입력
- 3) 게시판 선택에서 위젯에 연결할 게시판을 선택
- 4) 구역 설정에서 SNU CMS theme의 위젯을 선택 후 저장

블록 제목

블록의 기본 제목을 덮어씁니다. 제목을 표시하지 않으려면 <none>을, 기본 블록 제목을 사용하려면, 공란으로 나누면 됩니다.

블록 설명 *

이 블록에 대한 간략한 설명입니다. [블록 관리 화면](#)에 나타납니다.

사이즈선택

 1

 2

 2

유형선택











스타일선택







게시판 선택 *

구역 설정
어느 테마와 구역에 이 블록을 표시할지 정하세요.
SNU CMS theme (기본 테마)

Seven (관리 테마)

Bartik

슬라이드 위젯

□ 메뉴 : 구조 > 블록 > 슬라이드 위젯 추가

– 슬라이드 위젯 추가

□ 슬라이드 위젯 생성

- 1) 블록 제목 및 블록 설명 입력
- 2) 메인위젯유형 선택 : 노말, 와이드, 메트로
- 3) 메인위젯높이 지정, 슬라이드 주기 입력, 애니메이션 동작 형태 지정
- 4) 원하는 이미지를 이미지1~10까지 선택 후 파일올리기 진행 후 저장
- 5) 구역 설정에서 SNU CMS theme 구역을 Main Slide 선택

블록 제목

슬라이드 위젯

블록의 기본 제목을 덮어씁니다. 제목을 표시하지 않으려면 <none>을, 기본 블록 제목을 사용하려면, 공란으로 나누면 됩니다.

블록 설명 *

슬라이드 위젯

이 블록에 대한 간략한 설명입니다. [블록 관리 화면](#)에 나타납니다.

메인위젯유형

와이드

위젯 유형을 선택해 주세요.

메인위젯높이

400px

위젯의 영역높이를 지정해 주세요

슬라이드 주기(초)

5

애니메이션

우에서 좌로 이동

두 장 이상의 이미지가 있을 때 동작하는 애니메이션

이미지 1

이미지 2

이미지 3

image 1

파일 선택

snu.jpg

파일 올리기

이미지를 올려주세요

구역 설정

어느 테마와 구역에 이 블록을 표시할지 정하세요.

SNU CMS theme (기본 테마)

Main Slide

푸터 위젯 생성 (꼬리말)

□ 메뉴 : 구조 > 블록 > 블록 위젯 추가

- 블록 추가하기 클릭

□ 블록 위젯 생성

- 1) 블록 제목 및 블록 설명 입력
- 2) 블록 본문 : Switch to plain text editor 클릭 후 HTML 소스 입력

※HTML 소스는 첨부 파일 참고하여 작성, 각 기관의 사정에 맞게 변경 가능하며
개인정보처리방침은 개인정보보호법에 의해 반드시 링크에 포함되어야 함



푸터 소스

블록 제목
푸터 위젯
사용자에게 보일 블록의 제목

블록 설명 *
푸터 위젯
이 블록에 대한 간략한 설명입니다. [블록 관리 화면](#)에 나타납니다.

블록 본문 *
소스
143 / 122 symbols; 22 words

Switch to plain text editor

Click

블록 제목
푸터 위젯
사용자에게 보일 블록의 제목

블록 설명 *
푸터 위젯
이 블록에 대한 간략한 설명입니다. [블록 관리 화면](#)에 나타납니다.

블록 본문 *
<address>
<p>개인정보처리방침 오시는길 이메일 문의 </p>
<p>서울특별시 관악구 관악로1 서울대학교 102동
TEL: 02-880-5370 FAX: 02-880-5370</p>
<p>Seoul National University Information Systems & Technology</p>
</address>

Switch to rich text editor

푸터 위젯 생성 (꼬리말)

□ 메뉴 : 구조 > 블록 > 블록 위젯 추가

- 블록 추가하기 클릭

□ 블록 위젯 생성

- 1) 구역 설정에서 SNU CMS theme 구역을 꼬리말 선택 후 저장
- 2) 블록의 꼬리말 영역에서 'Powered by Drupal' 위젯의 구역을 '없음' 처리

①

구역 설정
어느 테마와 구역에 이 블록을 표시할지 정하세요.

SNU CMS theme (기본 테마)
꼬리말 ▼

Seven (관리 테마)
- 없음 - ▼

Bartik
- 없음 - ▼

②

꼬리말		
푸터 위젯	꼬리말 ▼	설정하기 삭제하기
Powered by Drupal	꼬리말 ▼	설정하기



개인정보처리방침 | 오시는길 | 이메일 문의

서울특별시 관악구 관악로1 서울대학교 102동

TEL: 02-880-5370 FAX: 02-880-5370

Seoul National University Information Systems & Technology

영문 홈페이지 구성 (기초 설정)

□ 메뉴 : 구조 > 콘텐츠타입 > Article , Basic Page, Event Calendar, Popup, 인물정보

- 공개 설정 탭의 다국어 지원을 '사용' 으로 설정 후 콘텐츠타입 저장
- 같은 방법으로 Basic Page, Event Calendar, Popup, 인물정보에 대해 작업 진행

다국어 지원

이 콘텐츠 타입에 대한 다국어 지원을 활성화합니다. 이 기능을 사용하면 수정 폼에 언어 선택 필드가 추가되어 사용 중인 언어를 선택할 수 있습니다. 이 콘텐츠 타입에 대한 번역 기능을 사용하여 설치된 언어 중 하나로 콘텐츠를 번역할 수 있습니다. 이 기능을 사용하지 않으면, 새로운 포스트는 기본 언어로 저장됩니다. 기존 콘텐츠들은 이 설정을 변경해도 영향을 받지 않습니다.

다국어 지원

- ☐ 사용 안함
- ☒ 사용
- ☐ 사용하기(번역 가능)

콘텐츠 타입 저장

영문 홈페이지 구성 (메뉴 생성)


□ 메뉴 : 구조 > 메뉴

- Main menu와 동일한 레벨로 영어메뉴를 추가

□ 영문 메뉴 추가

- 1) 메뉴 추가 버튼 클릭
- 2) 제목 : 영어메뉴 입력, 기계명 : menu-english 입력후 저장

①



②



영문 홈페이지 구성 (메뉴 생성)

□ 메뉴 : 구조 > 메뉴 > 영어메뉴

- Main menu와 같은 방법으로 영어메뉴 생성 (본 매뉴얼 p.10~14 참고)

홈

대쉬보드

콘텐츠

구조

모양

사용자

모듈

게시판 관리

예약 및 신청 관리

환경 설정

보고서

도움말

안녕하세요 admin님

로그아웃

홈 > 관리 > 구조 > 메뉴

영어메뉴

바로가기 목록

메뉴 편집

번역

이용 중인 드루팔 버전에는 보안 업데이트가 있습니다. 서버의 보안을 위해 즉시 업데이트해야 합니다! 세부 정보를 조회하고 새로운 업데이트를 설치하려면 [사용할 수 있는 업데이트 페이지](#)를 보세요.

모듈이나 테마의 보안 업데이트가 있습니다. 서버의 보안을 위해 즉시 업데이트해야 합니다! 세부 정보를 조회하고 새로운 업데이트를 설치하려면 [사용할 수 있는 업데이트 페이지](#)를 보세요.

+ 링크 추가하기

형(行) 무게 보기

메뉴 링크	사용	작업
+ IREES	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ About IREES	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ Organization	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ Director of Research Center	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ Advisory Committee	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ Faculty	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ Activities	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ Russian Center	☒	수정하기 삭제하기 translate
+ About Russian Center	☒	수정하기 삭제하기 translate

영문 홈페이지 구성 (서브메뉴)

□ 메뉴 : 구조 > 블록

- 서브 메뉴 생성
- Menu block을 생성한 후 서브메뉴 영역 (Left Sidebar)로 설정

Tip

본 단계는 한번만 설정하면
서브메뉴를 계속 사용 가능

□ 서브메뉴 생성

- 1) 블록 화면에서 Add menu block 버튼 클릭
- 2) 블록 제목과 Administrative title에 left sidebar(english)를 입력
- 3) Starting level을 2nd level로 선택
- 4) 구역 설정에서 SNU CMS theme에 Left Sidebar 선택
- 5) 언어 설정에서 영어를 선택

①

+ 블록 추가하기 + Add menu block + 게시판 위젯 추가 + 동영상 위젯 추가
+ 로그인 위젯 추가 + 바로가기 모음 위젯 추가 + 배너위젯 추가 + 슬라이드 위젯 추가
+ 일정위젯 추가 + 투명위젯 추가 + 푸터 링크 모음 위젯 추가

④

구역 설정

어느 테마와 구역에 이 블록을 표시할지 정하세요.

SNU CMS theme (기본 테마)

Left Sidebar ▼

⑤

페이지

제한 없음

언어 설정

Not translatable, Restricted to certain languages

콘텐츠 타입

제한 없음

역할

제한 없음

사용자

설정 불가능

☐ Make this block translatable

This block has generated content, only the title can be translated here.

Show this block for these languages

☒ 영어 (English)

☐ 한국어 (Korean)

If no language is selected, block will show regardless of language.

②

Basic options 고급 옵션

블록 제목

left side bar(english)

블록의 기본 제목을 덮어씁니다. 제목을 표시하지 않으려면 <none>을, 기본 블록 제목을 사용하려면, 공란으로 놔두면 됩니다.

Administrative title

left side bar(english)

This title will be used administratively to identify this block. If blank, the regular title will be used.

메뉴

주 메뉴 ▼

The preferred menus used by <the menu selected by the page> can be customized on the [Menu block settings page](#).

③

Starting level

2nd level (secondary) ▼

Blocks that start with the 1st level will always be visible. Blocks that start with the 2nd level or deeper will only be visible when the trail to the active menu item passes through the block's starting level.

Maximum depth

제한 없음 ▼

From the starting level, specify the maximum depth of the menu tree.

영문 홈페이지 구성 (메뉴 설정 변경)

□ 메뉴 : 구조 > 블록

- Main Menu 영역에 영어 메뉴 추가
- 주 메뉴/left side bar의 언어를 한국어로 고정

□ 서브메뉴 생성

- 1) 사용 안함 영역의 영어메뉴의 구역을 'Main Menu' 로 선택 후 블록 저장하기 클릭
- 2) Main Menu 영역의 '주 메뉴' 설정하기로 들어가서 언어 설정을 한국어 선택
- 3) Main Menu 영역의 '영어메뉴' 설정하기로 들어가서 언어 설정을 영어 선택
- 4) Left Sidebar 영역의 'Left sidebar' 설정하기로 들어가서 언어 설정을 한국어 선택
- 5) Left Sidebar 영역의 'Left sidebar(English)' 설정하기로 들어가서 언어 설정을 영어 선택

②

블록	구역	작업
Main Menu		
+ 주 메뉴	Main Menu ▼	설정하기
+ 영어메뉴	Main Menu ▼	설정하기

③

Left Sidebar			
+ Left sidebar	Left Sidebar ▼	설정하기	삭제하기
+ left side bar(english)	Left Sidebar ▼	설정하기	삭제하기

④

표시 여부 설정

페이지 제한 없음	☐ Make this block translatable To translate the block content itself, translate the menu that is being shown. Show this block for these languages ☐ 영어 (English) ☒ 한국어 (Korean) If no language is selected, block will show regardless of language.
언어 설정 Not translatable, Restricted to certain languages	
콘텐츠 타입 제한 없음	
역할 제한 없음	
사용자 설정 불가능	

⑤

①

사용 안함	
+ Calendar Legend	- 없음 - ▼ 설정하기
+ Management	- 없음 - ▼ 설정하기
+ Syndicate (site map)	- 없음 - ▼ 설정하기
+ User menu	- 없음 - ▼ 설정하기
+ View: Event Calendar: Block	- 없음 - ▼ 설정하기
+ View: Event Calendar: Upcoming	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 검색 톱	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 구독	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 둘러보기	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 바로가기	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 사용자 로그인	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 새로 가입한 사용자	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 영어메뉴	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 온라인 상황	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 최근 댓글 목록	- 없음 - ▼ 설정하기
+ 최근 콘텐츠	- 없음 - ▼ 설정하기

블록 저장하기

THANK YOU.